

kata
log

katalog 2025



SPIS TREŚCI

O FIRMIE		4
OGRODZENIA ECO	NOWOŚĆ	6
ROMA Vital ECO	NOWOŚĆ	8
ROMA Vital ECO Multigrain	NOWOŚĆ	16
ROMA Integra ECO	NOWOŚĆ	22
ROMA Horizon ECO	NOWOŚĆ	28
OGRODZENIA MODUŁOWE		36
ROMA Giga	NOWOŚĆ	38
ROMA Lite	NOWOŚĆ	46
ROMA Mega		52
ROMA Horizon	NOWE KOLORY / NOWY WYMIAR	62
ROMA Nova		76
ROMA Perfect		82
OGRODZENIA ŁUPANE		90
GORC [®] Peak	NOWY KOLOR	92
GORC [®] de Luxe GL22		100
GORC [®] de Luxe GL38		108
ELEMENTY / PRZĘŚLA BETONOWE		118
KOMBO [®]		120
ELEWACJE		128
TOM		130
PIANO		134
ARCHITEKTURA OGRODOWA		138
RIO Bloczki skarpowe		140
MOGIELICA Palisady		144
STONE Palisady		148
MOONFLOR, PROFLO R Gazony		152

PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE	156
DESKI betonowe	158
ŁĄCZNIKI betonowe	162
BRUKI	166
KOSTKA łupana	168
CHODNIK łupany	172
BRAMY, FURTKI, PRZĘŚLA OGRODZENIOWE	176
WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH	182
SKRZYNKI NA LISTY	185
SŁUPKI NA LISTY NOWE KOLORY	188
LAMPY NOWE MODELE	191
WIDEODOMOFONY	197
CHEMIA DO BETONU NOWE KOLORY	198
INSTRUKCJA BUDOWY OGRODZENIA	204

○ FIRMIE

WIODĄCY PRODUCENT

Firma JONIEC® to wiodący polski producent ogrodzeń betonowych oraz elementów małej architektury ogrodowej. Początki naszej działalności sięgają lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to rozpoczęliśmy produkcję łupanych płytek elewacyjnych pod szyldem JONIEC®.



30 LAT NA RYNKU

Od przeszło 30 lat opracowujemy własne nowatorskie projekty i wdrażamy je do produkcji, kładąc nacisk na innowacyjność i nowoczesność. W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w wytwarzaniu takich produktów, jak: ogrodzenia łupane, ogrodzenia betonowe modułowe, podmurówki prefabrykowane, gazony, palisady, bloczki elewacyjne. Wszystkie nasze wyroby spełniają normy niezbędne do utrzymania pozycji lidera na bardzo konkurencyjnym i wymagającym rynku europejskim.

TECHNOLOGIE

Wciąż poszukujemy nowych, efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Dzięki optymalizacji produkcji otrzymujemy wyroby o doskonałej jakości. Dbamy o zachowanie jak najwyższych standardów zarówno w produkcji, jak i w obsłudze klienta.

wyznaczamy
nowe **granice**



WYBRANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



nowoczesny wygląd
ekologiczne podejście

OGRO DZENIA





OGRODZENIA ECO

ROMA Vital ECO **NOWOŚĆ**

ogrodzenie gładkie

ROMA Vital ECO Multigrain **NOWOŚĆ**

ogrodzenie multigrain

ROMA Integra ECO **NOWOŚĆ**

ogrodzenie gładkie

ROMA Horizon ECO **NOWOŚĆ**

ogrodzenie gładkie





biały | daszek biały

NOWOŚĆ



OGRODZENIE GŁADKIE

ROMA Vital ECO

ROMA Vital ECO to ogrodzenie od JONIEC® stworzone z myślą o szybkim montażu i niższych kosztach. Nowe wymiary bloczków umożliwiają budowę ogrodzenia, które jest nowoczesne, a jednocześnie nieszablonowe. Innowacyjna konstrukcja bloczków znacząco redukuje zużycie betonu. Fazowane krawędzie i bogata paleta barw sprawiają, że ten system ogrodzeniowy doskonale dopasowuje się do wymagań współczesnej architektury.

ELEMENTY SYSTEMU



RVE19

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 57 cm
/ szer. 19,5 cm




CRVE19

daszek słupkowy / murkowy
wys. 6 cm / dł. 57 cm
/ szer. 19,5 cm


KOLORY BLOCZKÓW




iryd*




kalcyt*



popiel*



grafit*



biały*

KOLORY DASZKÓW



iryd*



kalcyt*



popiel*



grafit*




biały*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYMULTI
COLOR®PRODUKT
CERTYFIKOWANYPERFECT
HEIGHTBARWIONY
W MASIEODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNEECO
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALETY (szt.)
1.	RVE19	27,8	50 (100x120)* - pakowanie standardowe 40 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
2.	CRVE19	14,3	80 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich

*wymiary palet w cm

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.





popiel | daszek popiel



grafit | daszek grafit



iryd | daszek iryd



kalcyt | daszek kalcyt



NOWOŚĆ



OGRODZENIE MULTIGRAIN

ROMA Vital ECO Multigrain

ROMA Vital ECO Multigrain to nowoczesne ogrodzenie firmy JONIEC®, które zapewni nietuzinkowy wygląd każdej posesji. Efekt „multigrain” nadaje powierzchni bloczków ogrodzenia subtelny grysowy wygląd. ROMA Vital ECO Multigrain to nieszablonowe ogrodzenie, które pozytywnie wyróżni się w otoczeniu innych domów. Dodatkową zaletą ogrodzenia jest innowacyjna konstrukcja bloczków, która pozwala obniżyć koszty budowy i skrócić czas montażu.

ELEMENTY SYSTEMU



RVEM19

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 57 cm
/ szer. 19,5 cm




CRVEM19

daszek słupkowy / murkowy
wys. 6 cm / dł. 57 cm
/ szer. 19,5 cm

KOLORY BLOCZKÓW




popiel*



grafit*

KOLORY DASZKÓW



popiel*



grafit*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


 VIBRO
TECHNOLOGY


 MULTI
COLOR®


 PRODUKT
CERTYFIKOWANY

 PERFECT
HEIGHT

 BARWIONY
W MASIE

 ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE


 MULTIGRAIN
TECHNOLOGY

 ECO
TECHNOLOGY


INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
1.	RVEM19	24	50 (100x120)* - pakowanie standardowe 40 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
2.	CRVEM19	14,3	80 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich

*wymiary palet w cm

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.





grafit | daszek grafit



popiel | daszek popiel



NOWOŚĆ



OGRODZENIE GŁADKIE

ROMA Integra ECO

ROMA Integra ECO to nowoczesne ogrodzenie firmy JONIEC®. Duże bloki ogrodzeniowe nadają posesji elegancji i wyrafinowania. Modne kolory dopasowują się do aktualnych trendów w designie. Dodatkowo, innowacyjna konstrukcja bloczków sprawia, że koszty budowy ogrodzenia są znacząco niższe.

ELEMENTY SYSTEMU



RIE20

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,8 cm




CRIE20

daszek słupkowy / murkowy
wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,8 cm


KOLORY BLOCKÓW



iryd*



grafit*



biały*

KOLORY DASZKÓW



iryd*



grafit*



biały*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


 VIBRO
TECHNOLOGY



 MULTI
COLOR®


 PRODUKT
CERTYFIKOWANY


 PERFECT
HEIGHT


 BARWIONY
W MASIE


 ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE


 ECO
TECHNOLOGY


INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALETCE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RIE20	36,7	36 - pakowanie standardowe 30 - pakowanie do przesyłek kurierskich
2.	CRIE20	23,5	48 - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich

*wymiary palet w cm

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia. Zeskanuj kod QR.





grafit | daszek grafit



biały | daszek biały



NOWOŚĆ



OGRODZENIE GŁADKIE

ROMA Horizon ECO

Ogrodzenie ROMA Horizon ECO od JONIEC® to nowoczesne rozwiązanie dla wymagających i świadomych klientów. Innowacyjna konstrukcja bloczków ogrodzeniowych redukuje zużycie betonu, przyspiesza montaż i obniża koszty. Dzięki nowoczesnemu designowi i szerokiej gamie kolorów, ROMA Horizon ECO tworzy wyjątkową, funkcjonalną przestrzeń wokół domu.

ELEMENTY SYSTEMU



RHE20

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 19,8 cm



RHE28

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 28 cm



CRHE20

daszek słupkowy / murkowy
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 19,8 cm




CRHE28

daszek słupkowy / murkowy
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 28 cm

KOLORY BLOCZKÓW




iryd*




kalcyt*



popiel*



grafit*



biały*

KOLORY DASZKÓW



iryd*



kalcyt*



popiel*



grafit*



biały*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


**VIBRO
TECHNOLOGY**


**BARWIONY
W MASIE**

**PRODUKT
CERTYFIKOWANY**

**PERFECT
HEIGHT**

**MULTI
COLOR®**

**ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE**

**ECO
TECHNOLOGY**


INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALETCE (szt.)
1.	RHE20	24,2	60 (100x120)* - pakowanie standardowe 48 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
2.	RHE28	29,5	40 (100x120)* - pakowanie standardowe 36 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
3.	CRHE20	11,3	96 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
4.	CRHE28	16,7	72 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich

*wymiary palet w cm

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.





grafit | daszek grafit



popiel | daszek popiel




kalcyt | daszek kalcyt



iryd | daszek iryd

łatwość montażu
wielość **pomysłów aranżacyjnych**

OGRO DZENIA





OGRODZENIA MODUŁOWE

ROMA Giga **NOWOŚĆ**

ogrodzenie gładkie

ROMA Lite **NOWOŚĆ**

ogrodzenie gładkie

ROMA Mega ogrodzenie gładkie


ROMA Horizon **NOWE KOLORY / NOWY WYMIAR**

ogrodzenie gładkie

ROMA Nova ogrodzenie scratch

ROMA Perfect ogrodzenie scratch

MODU
ŁOWE





NOWOŚĆ



OGRODZENIE GŁADKIE

ROMA Giga

Nowość wśród ogrodzeń modułowych firmy JONIEC® – ROMA Giga – to propozycja dla osób ceniących minimalistyczną estetykę i unikatowy design. Wyróżnia się elegancją smukłych segmentów oraz paletą barw wpisującą się w najnowsze trendy, z dominacją modnych szarości. To rozwiązanie, które harmonijnie łączy funkcjonalność z nowoczesnym, interesującym wyglądem.

ELEMENTY SYSTEMU



RGM20

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 40 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 19,8 cm




CRGM20

daszek słupkowy / murkowy
wys. 7,2 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 19,8 cm

KOLORY BLOCZKÓW




iryd*



sandy*



popiel*



grafit*




biały*

KOLORY DASZKÓW



iryd*



sandy*



popiel*



grafit*




biały*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYMULTI
COLOR®PRODUKT
CERTYFIKOWANYPERFECT
HEIGHTBARWIONY
W MASIEODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.



	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALETCE (szt.)
1.	RGM20	46	24 (100x120)* - pakowanie standardowe 24 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
2.	CRGM20	15,5	64 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich


*wymiary palet w cm



grafit | daszek grafit



iryd | daszek iryd





sandy | daszek sandy



NOWOŚĆ



OGRODZENIE GŁADKIE

ROMA Lite

ROMA Lite to ogrodzenie modułowe o nowoczesnym, minimalistycznym wyglądzie. Smukłe bloczki pozwalają zbudować ogrodzenie, które jest niebanalne, oryginalne i nowatorskie. Stonowana kolorystyka sprawia, że idealnie komponuje się z nowoczesną architekturą domów. Prosty system montażu to duży atut dla każdego wykonawcy ogrodzeń.

ELEMENTY SYSTEMU



RL19


bloczek słupkowy / murkowy
wys. 14,4 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm




CRL19

daszek słupkowy / murkowy
wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm


KOLORY BLOCZKÓW



popiel*



grafit*



biały*

KOLORY DASZKÓW



popiel*



grafit*



biały*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



 VIBRO
TECHNOLOGY


 MULTI
COLOR®

 PRODUKT
CERTYFIKOWANY

 PERFECT
HEIGHT

 BARWIONY
W MASIE

 ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE


INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALETY (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RL19	23,3	42 - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
2.	CRL19	23,5	48 - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich

*wymiary palet w cm

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.





biały | daszek biały



popiel | daszek popiel



OGRODZENIE GŁADKIE

ROMA Mega



System ogrodzeniowy ROMA Mega zaprojektowany został z myślą o klientach poszukujących ekskluzywnych nowoczesnych form. Duże betonowe bloki modułowe ułatwiają szybkie wznoszenie solidnych konstrukcji. Osiągnięty efekt wizualny to piękne ogrodzenie wzbudzające respekt.

ELEMENTY SYSTEMU



RM19

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 28,8 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm



RM28

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 28,8 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 28 cm



CRM19

daszek słupkowy / murkowy
wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm



CRM28

daszek słupkowy / murkowy
wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 28 cm


KOLORY BLOCZKÓW




galena




gabro



lidyty



aragon



turmalin



snow


KOLORY DASZKÓW




galena



gabro




lidyty



aragon




turmalin



snow

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYCALIBRATION
TECHNOLOGYMULTI
COLOR®PRODUKT
CERTYFIKOWANYPERFECT
HEIGHTBARWIONY
W MASIEODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RM19	45,5	18
2.	RM28	55	12
3.	CRM19	23,5	48
4.	CRM28	33,5	32

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia. Zeskanuj kod QR.





aragon | daszek aragon







gabro | daszek gabro





galena | daszek galena



NOWE KOLORY / NOWY WYMIAR



OGRODZENIE GŁADKIE

ROMA Horizon

System ROMA Horizon to produkt, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów poszukujących prostych form. ROMA Horizon to system bloczków ogrodzeniowych, których ogromną zaletą jest prosty i szybki montaż. Do wyboru są kolory, które doskonale współgrają zarówno z elewacjami w zimnych, jak i ciepłych tonacjach. Intensywne melanże "z lekkim pazurem" nadają otoczeniu wyjątkowy charakter.

ELEMENTY SYSTEMU



BH20

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm



BH28

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 28 cm



NOWOŚĆ

BH36

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 36 cm
/ szer. 36 cm



CH20

daszek słupkowy / murkowy
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm



CH28

daszek słupkowy / murkowy
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 28 cm



NOWOŚĆ

CH36

daszek słupkowy / murkowy
wys. 5 cm / dł. 36 cm
/ szer. 36 cm


KOLORY DASZKÓW




piryt




marengo



onyx



nero



magnetyt



grafit



amber



biały*



popiel*



sandy*



beżowy*

* kolor na zamówienie

Bloczki BH36 oraz daszki CH36 dostępne w kolorze: białym, grafitowym, popielu i beżowym.

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.


KOLORY BLOCZKÓW



piryt




marengo




onyx




nero




magnetyt




grafit



amber




biały*



popiel*



sandy*



beżowy*

* kolor na zamówienie

Błoczki BH36 oraz daszki CH36 dostępne w kolorze: białym, grafitowym, popielu i beżowym.

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



CALIBRATION
TECHNOLOGY



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY




PERFECT
HEIGHT



MULTI
COLOR®



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
1.	BH20	23,3	60 (100x120)* - pakowanie standardowe 48 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
2.	BH28	27,5	40 (100x120)* - pakowanie standardowe 36 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
3.	BH36	24,8	36 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
4.	CH20	11,3	96 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
5.	CH28	16,7	72 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
6.	CH36	14,6	78 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich

*wymiary palet w cm

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia. Zeskanuj kod QR.



NOWOŚĆ



beżowy | daszek beżowy

NOWOŚĆ



popiel | daszek popiel




biały | daszek biały



grafit | daszek grafit



onyx | daszek onyx



piryt | daszek piryt




nero | daszek nero



biały | daszek biały



amber | daszek amber



magnetyt | daszek magnetyt



marengo | daszek marengo





OGRODZENIE SCRATCH

ROMA Nova

Ogrodzenie ROMA Nova to nowoczesny system składany z betonowych bloczków. Ich wygląd i wymiary są nowatorskie i odmienne od większości systemów ogrodzeniowych dostępnych na rynku. To sprawia, że zbudowane z nich ogrodzenie pozytywnie wyróżnia się i nadaje posesji wyjątkowy charakter. Dostępne kolory ogrodzenia ROMA Nova idealnie współgrają z modną szarością, która wciąż króluje w nowoczesnym designie.

ELEMENTY SYSTEMU



RN19

bloczek słupkowy / murkowy
scratchowany dwustronnie

wys. 14,4 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm



CRN19


daszek słupkowy / murkowy
scratchowany dwustronnie

wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm

KOLORY BLOCKÓW



szerlit*




uran*

KOLORY DASZKÓW



szerlit*



uran*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


**VIBRO
TECHNOLOGY**

**PERFECT
HEIGHT**

**MULTI
COLOR®**


**PRODUKT
CERTYFIKOWANY**

**ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE**

**BARWIONY
W MASIE**

**SCRATCH
TECHNOLOGY**

Oryginalna fasada produktu
dzięki technologii scratch




INFORMACJE LOGISTYCZNE

INSTRUKCJA MONTAŻU

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RN19	23	42
2.	CRN19	23	48

Zapoznaj się z instrukcją
montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.





szerlit | daszek szerlit



uran | daszek uran





OGRODZENIE SCRATCH

ROMA Perfect



ROMA Perfect to ogrodzenie, które idealnie współgra z nowoczesną architekturą domów prywatnych i budynków użyteczności publicznej. Dzięki technologii SCRATCH kolory ogrodzenia są niezwykle subtelne, wtapiające się w otoczenie. Prosty design i łatwość układania to atuty, które docenią zarówno właściciele posesji, jak i wykonawcy. Ogrodzenie nagrodzone Złotym Medalem MTP 2020.

ELEMENTY SYSTEMU



RP20


bloczek słupkowy / murkowy
scratchowany czterostronnie
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm




CRP20

daszek słupkowy / murkowy
scratchowany czterostronnie
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm

KOLORY BLOCZKÓW




dioryt*



morion*



milos*




alba*

KOLORY DASZKÓW



dioryt*



morion*



milos*



alba*


* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYCALIBRATION
TECHNOLOGYBARWIONY
W MASIEPRODUKT
CERTYFIKOWANYPERFECT
HEIGHTMULTI
COLOR®SCRATCH
TECHNOLOGYODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

Efekt postarzenia produktu po
zastosowaniu technologii scratch



INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RP20	22,5	48
2.	CRP20	11	96

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją
montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.





morion | daszek morion



dioryt | daszek dioryt



alba | daszek alba



milos | daszek milos

niepowtarzalny charakter
przypominający **naturalny kamień**

OGRO DZENIA





OGRODZENIA ŁUPANE

GORC[®] Peak **NOWY KOLOR**
ogrodzenie łupane

GORC[®] de Luxe GL22
ogrodzenie łupane

GORC[®] de Luxe GL38
ogrodzenie łupane

ŁUPA
NE





OGRODZENIE ŁUPANE

GORC[®] Peak

System ogrodzeniowy GORC[®] Peak to nowa odsłona kultowego ogrodzenia łupanego. To połączenie sprawdzonej klasyki z modnymi dużymi formatami bloczków. GORC[®] Peak wyróżnia się swoją wyjątkową i niepowtarzalną kompozycją faktury i barwy. Wymiary bloczków systemu umożliwiają projektowanie unikalnych kompozycji dopasowujących się do warunków danej działki i otoczenia.

ELEMENTY SYSTEMU



GSPM

bloczek słupkowy
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm



GPSD

bloczek słupkowy
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 28 cm



GPMM

bloczek murkowy
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm



CPGSPM

daszek łupany trójstronnie
wys. 6 cm / dł. 40,3 cm
/ szer. 24,5 cm



CPGPSD

daszek łupany trójstronnie
wys. 6 cm / dł. 40,3 cm
/ szer. 33 cm




CPGPMM

daszek łupany dwustronnie
wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 24,5 cm


KOLORY BLOCZKÓW




onyx




piryt



dark



wanad



shade*

KOLORY DASZKÓW




onyx



piryt



dark



wanad




shade*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



INFORMACJE LOGISTYCZNE

BLOCZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	GPSM	35,3	36
2.	GPSD	42	24
3.	GPMM	33	36

DASZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	CPGPSM	14,1	80
2.	CPGPSD	19	60
3.	CPGPMM	17,4	66

INSTRUKCJA MONTAŻU



Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.



wanad | daszek wanad



piryt | daszek piryt



onyx | daszek onyx



dark | daszek dark





OGRODZENIE ŁUPANE

GORC[®] de Luxe GL22

System bloczków łupanych, który w całości został opracowany przez sztab fachowców firmy JONIEC[®], miał swoją premierę w 2003 r. Od samego początku produkt ten cieszy się niesłabnącą popularnością. Wpływ na to ma ponadczasowy i uniwersalny design ogrodzenia, które można zestawzić z domami o klasycznej architekturze, ale świetnie sprawdzi się także jako otoczenie nowoczesnych posesji.

ELEMENTY SYSTEMU GL22



GU+GA

bloczek słupkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 22 cm



GM

bloczek murkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 22 cm



GP

element murkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 4,5 cm



ŁSON

łącznik
wys. 4,5 cm / dł. 11,1 cm
/ szer. 5,7 cm



CPGS


daszek łupany czterostronnie
wys. 6 cm / dł. 43 cm
/ szer. 27 cm




CPGM

daszek łupany dwustronnie
wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 27 cm


KOLORY DASZKÓW ŁUPANYCH



czarny



piaskowy*



alaska



bronzyt




getyt




piryt



onyx



vera




silver*


* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.


KOLORY BLOCKÓW



czarny




piaskowy*




alaska




bronzyt




getyt



piryt



onyx



vera




silver*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



INFORMACJE LOGISTYCZNE

BŁOCZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	GU+GA	18	70
2.	GM	18	70
3.	GP	6,3	170

DASZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	CPGS	16	72
2.	CPGM	18	66

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.





getyt | daszek getyt



onyx | daszek onyx



piryt | daszek piryt



vera | daszek vera



bronzyt | daszek bronzyt



silver | daszek silver



OGRODZENIE ŁUPANE

GORC[®] de Luxe GL38

Ogrodzenie łupane GORC[®] to autorski pomysł firmy JONIEC[®]. Charakterystyczna łupana powierzchnia oraz wyraziste pionowe i poziome spoiny bloczków tworzą unikalną estetykę słupków i podmurówki. System ogrodzeniowy GORC[®] to elegancka i efektowna wizytówka domu. Produkt został 3-krotnie wyróżniony certyfikatem Jakość Roku oraz tytułem HOME ZONE Jakość i Niezawodność.

ELEMENTY SYSTEMU GL38



GUD+GAD

bloczek słupkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 38 cm



GMD

bloczek murkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 38 cm



GP

element murkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 4,5 cm



ŁSOD

łącznik
wys. 4,5 cm / dł. 27 cm
/ szer. 5,5 cm



CPGSD


daszek łupany czterostronnie
wys. 6 cm / dł. 43 cm
/ szer. 43 cm




CPGMD

daszek łupany dwustronnie
wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 43 cm


KOLORY DASZKÓW ŁUPANYCH



czarny



piaskowy*



alaska



bronzyt




getyt




piryt



onyx



vera




silver*


* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.


KOLORY BLOCKÓW




czarny




piaskowy*




alaska




bronzyt




getyt



piryt



onyx



vera




silver*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



INFORMACJE LOGISTYCZNE

BŁOCZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	GUD+GAD	24,7	42
2.	GMD	24,7	42
3.	GP	6,3	170

DASZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	CPGSD	25,4	48
2.	CPGMD	29,2	40

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.






onyx | daszek onyx



onyx | daszek onyx



piryt | daszek piryt





alaska | daszek alaska



onyx | daszek onyx



silver | daszek silver

efektowna alternatywa

dla stalowych, aluminiowych i drewnianych pręseł

ELE
MENTY





ELEMENTY / PRZĘŚLA BETONOWE

| **KOMBO[®]**

BETO NOWE







ELEMENTY / PRZĘŚLA BETONOWE

KOMBO[®]

Elementy/przęsła betonowe KOMBO[®] są alternatywą dla stalowych, aluminiowych, drewnianych wypełnień. System KOMBO[®] oferuje rozmaite kształty i rozmiary, co pozwala łączyć je na wiele sposobów uzyskując niezwykle efektowny wygląd ogrodzenia. Betonowe kształtki można również użyć do tworzenia nietypowych rozwiązań architektonicznych w budynkach (barierki balkonów, tarasów, wstawki w ścianach) oraz w ogrodach (murki, obrzeża).

ELEMENTY SYSTEMU



KO_TIDE

element betonowy
wys. 10 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 10 cm



KO_SEA

element betonowy
wys. 10 cm / dł. 100,8 cm
/ szer. 10 cm



DKO


daszek betonowy
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 14 cm

W ofercie dostępne również BRAMY i FURTKI KOMBO[®]


Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.




KOLORY ELEMENTÓW



szary*




grafit*



biały*


KOLORY DASZKÓW



szary*



grafit*




biały*

* kolor na zamówienie

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNEBARWIONY
W MASIEPRODUKT
CERTYFIKOWANY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	KO_TIDE	9,4	128
2.	KO_SEA	19	64
3.	DKO	8,2	100

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu oraz katalogiem aranżacji. Zeskanuj kod QR.





grafit



grafit



biały



grafit

niewpowtarzalna faktura nadająca elewacji
estetyczny i stylowy wygląd

BLOCZKI
PŁYTKI





ELEWACJE

TOM

bloczki elewacyjne

PIANO

płytki elewacyjne

ELEWA
CYJNE







BLOCZKI ELEWACYJNE

TOM

Bloczki elewacyjne TOM mogą być wykorzystane do budowy ścian obiektów różnego typu. Sprawdzają się zarówno w budownictwie mieszkaniowym (domki jednorodzinne, wielorodzinne, garaże), jak i w budownictwie przemysłowym (elewacje budynków biurowych, ściany budynków użyteczności publicznej). Charakterystyczna faktura powierzchni nadaje budynkowi indywidualny, niepowtarzalny wygląd.

ELEMENTY SYSTEMU



T10

bloczek elewacyjny
wys. 19 cm / dł. 39 cm
/ szer. 9,5 cm



T10N

bloczek elewacyjny
narożny
wys. 19 cm / dł. 29,5 cm
/ szer. 9,5 cm



T20


bloczek elewacyjny
wys. 19 cm / dł. 39 cm
/ szer. 19,5 cm




T20N

bloczek elewacyjny
narożny
wys. 19 cm / dł. 39 cm
/ szer. 19,5 cm


KOLORY BLOCKÓW




stalowy




piryt



vera



onyx



cytryn*

* do wyczerpania zapasów magazynowych
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	T10	12	120
2.	T10N	9,63	120
3.	T20	18	60
4.	T20N	19	60




stalowy



piryt





PŁYTKI ELEWACYJNE

PIANO

Płytki elewacyjne i dekoracyjne PIANO doskonale sprawdzają się, jako okładzina ścian zewnętrznych, wewnętrznych, kominów, kominków, murków, itp. Są one solidne i trwałe, a jednocześnie estetyczne i stylowe. Wieloletnia trwałość płytek PIANO pozwala uniknąć kosztów związanych z koniecznością regularnego malowania i renowacji ścian.


ELEMENTY SYSTEMU




PP

plytka elewacyjna
wys. 8 cm / dł. 38 cm
/ szer. 2,5 cm


KOLORY PŁYTEK




piryt



alaska



czarny



bronzyt

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	PP	13,2/opak.	90 opakowań (1 opakowanie - 8szt., 1 opakowanie - 0,24 m ²)



piryt

znakomicie spełnia
dekoracyjną funkcję

ARCHI TEKTURA





ARCHITEKTURA OGRODOWA

RIO

bloczki skarpowe

MOGIELICA

palisady łupane

STONE NOWY KOLOR

palisady łupane

MOONFLOR, PROFLOR

gazony

OGRO
DOWA





BLOCZKI SKARPOWE

RIO

Bloczki skarpowe RIO znakomicie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wzmocnienie skarpy, wału lub zbocza. Bloczek w kształcie trapezu z łupanym licem pozwala na ułożenie różnych form: w kształcie linii prostej, okręgu, fali. Bloczki RIO można również zastosować w ogrodzie jako element dekoracyjny do budowy kwitnących zboczy, klombów, obrzeży kwietników czy trawników.

ELEMENTY SYSTEMU



RIO10

bloczek skarpowy
wys. 10 cm / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm



RIO20

bloczek skarpowy
wys. 20 cm / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm




CR

daszek łupany jednostronnie
wys. 6,5 cm / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm

KOLORY BLOCZKÓW




piryt



onyx

KOLORY DASZKÓW



piryt



onyx

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RIO10	16,3	80
2.	RIO20	32,1	40
3.	CR	17,7	54



piryt | daszek piryt



bronzyt



PALISADY

MOGIELICA

Palisady to elementy małej architektury, które w subtelny sposób porządkują przestrzeń. Stanowią element dekoracyjny, który daje możliwość zaakcentowania różnorodnego ukształtowania powierzchni. Mogą być także wykorzystane do tworzenia umocnień skarp czy budowy tarasów o zróżnicowanych poziomach. Świetnie nadają się do obrzegowania trawników, wjazdów, parkingów, rabat kwiatowych.

ELEMENTY



20MN

palisada łupana
wys. 20 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm



30MN

palisada łupana
wys. 30 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm



56MN


palisada łupana
wys. 56 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm




60MP

palisada łupana
wys. 60 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm


KOLORY




piaskowy




czarny




vera



piryt




bronzyt



onyx

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	20MN	4,1	288
2.	30MN	6,1	192
3.	56MN	11	96
4.	60MP	12,25	96



czarny



piryt



piryt





PALISADY

STONE

Palisady STONE, podobnie jak MOGIELICA stanowią element dekoracyjny, który daje szeroki zakres możliwości aranżacyjnych dla ogrodowych powierzchni. Charakteryzują się elementem łupanym, który świetnie współgra z roślinnością i architekturą. Wykorzystywane są do obrzegowania trawników, wjazdów, parkingów, rabat kwiatowych.

ELEMENTY

**PL19**

palisada łupana
wys. 19 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm

**PL34**

palisada łupana
wys. 34,5 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm

**PL50**

palisada łupana
wys. 50 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm

**PLL**

palisada łupana
wys. 32,5 cm / dł. 13,5 cm
/ szer. 5 cm

**PLM**

palisada łupana
wys. 34,5 cm / dł. 7,1 cm
/ szer. 6 cm

**PL38**

obrzeże
wys. 15,1 cm / dł. 38 cm
/ szer. 6 cm

**PL37**

palisada łupana
wys. 37,5 cm / dł. 17,3 cm
/ szer. 9,7 cm


**PL71**

palisada łupana
wys. 70,9 cm / dł. 17,3 cm
/ szer. 9,7 cm


**PL75**

palisada łupana
wys. 17,3 cm / dł. 74,9 cm
/ szer. 9,7 cm


KOLORY




piaskowy*




onyx*



piryt*



czarny*




getyt*




silver*



bronzyt*




vera*




alaska*



onyx**



piryt**



dark**



wanad**



shade**

NOWOŚĆ

* do wyczerpania zapasów magazynowych

** kolor dostępny wyłącznie dla palisad PL37, PL71, PL75

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	PL19	4	288
2.	PL34	7	180
3.	PL50	9	120
4.	PLL	5,25	220
5.	PLM	3,5	324
6.	PL38	7,5	170
7.	PL37	13	88
8.	PL71	24,7	44
9.	PL75	26	44



onyx





GAZONY

MOONFLOR, PROFLOR

Gazony ogrodowe mogą być świetną ozdobą naszego ogrodu i tarasu. Podobnie jak donice ogrodowe mogą posłużyć do tworzenia rozmaitych aranżacji kwiatowych. Można w nich uprawiać różne rośliny: kwiaty kwitnące, rośliny zielone, byliny i zioła. Zazębiające się profile gazonów zapewniają stabilne poziome połączenie zespalaające, co daje możliwość zastosowania gazonów także do budowy betonowego ogrodzenia zewnętrznego lub innej konstrukcji służącej do urozmaicenia terenu.

ELEMENTY



DM

gazon

wys. 25 cm / dł. 40 cm
/ szer. 30 cm



DMP

gazon

wys. 20 cm / dł. 30 cm
/ szer. 25 cm



DK40

gazon

wys. 20 cm / dł. 40,3 cm
/ szer. 40,3 cm

KOLORY




szary




czerwony



grafit



lava*



onyx*

* kolor dostępny wyłącznie dla gazonów DMP

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE


	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	DM	27	40
2.	DMP	12	72
3.	Dk40	24,8	36



czerwony

dopasowane do większości
paneli ogrodzeniowych dostępnych na rynku

POD
MURÓW
KI






PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

| **DESKI** betonowe

| **ŁĄCZNIKI** betonowe

PRE
FABRY
KOWANE







PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

DESKI betonowe

Zastosowanie podmurówek betonowych przy budowie ogrodzenia to doskonały sposób na znaczące ograniczenie czasu i kosztów jego budowy. Podmurówki mają wymiary dopasowane do większości dostępnych na rynku paneli ogrodzeniowych z metalu, drewna itp. Podmurówki betonowe mają także zastosowanie do budowy ogrodzeń z siatki.

ELEMENTY



DX20/249

deska betonowa
wys. 20 cm / dł. 249 cm
/ szer. 5,5 cm



DX30/249

deska betonowa
wys. 30 cm / dł. 249 cm
/ szer. 5,5 cm



DOX20/200

deska betonowa
wys. 20 cm / dł. 200 cm
/ szer. 5,5 cm



DOX20/247

deska betonowa
wys. 20 cm / dł. 247 cm
/ szer. 5,8 cm

KOLORY



szary

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	DX20/249	61	28
2.	DX30/249	92	13
3.	DOPL25/247	55	26
4.	DOX20/200	32	39
5.	DOX20/247	43	39



szary



szary





PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

ŁĄCZNIKI betonowe

Łączniki betonowe są przeznaczone do osadzania desek betonowych, służących jako podmurówka ogrodzenia panelowego lub siatkowego. To kluczowy element gwarantujący solidność i długowieczność konstrukcji. Wysokość łączników dopasowana jest do wysokości oferowanych przez nas podmurówek betonowych.

ELEMENTY



ŁDP20

łącznik prosty
wys. 20 cm / dł. 22 cm
/ szer. 16,5 cm



ŁDN20

łącznik narożny
wys. 20 cm / dł. 22 cm
/ szer. 22 cm



ŁDP25

łącznik prosty
wys. 25 cm / dł. 22 cm
/ szer. 16,5 cm



ŁDN25

łącznik narożny
wys. 25 cm / dł. 22 cm
/ szer. 22 cm



ŁDP30

łącznik prosty
wys. 30 cm / dł. 22 cm
/ szer. 16,5 cm



ŁDN30

łącznik narożny
wys. 30 cm / dł. 22 cm
/ szer. 22 cm

KOLORY



szary

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE


	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	ŁDP20	10,3	120
2.	ŁDN20	14,2	75
3.	ŁDP25	12,4	96
4.	ŁDN25	18,6	60
5.	ŁDP30	14,6	72
6.	ŁDN30	21,6	45



szary



szary



szary

kreatywność i nasze pomysły
to gwarancja niepowtarzalnego efektu

BRU
KI





BRUKI

| **KOSTKA** łupana **NOWY KOLOR**

| **CHODNIK** łupany



ŁUPA
NE





BRUKI

KOSTKA łupana

Łupana kostka to materiał, z którego można zbudować estetyczne ścieżki ogrodowe, obejścia domów i garaży. To produkt, który możemy użyć do budowy schodów na taras, małych alejek i placyków. Paleta odcieni umożliwia dopasowanie się do koloru ogrodu, elewacji, czy też innego elementu otoczenia domu. Gama barw obejmuje zarówno jednolite kolory (piaskowy, czarny), jak i melanże MULTI-COLOR® (piryt, onyx, vera, bronzyt, getyt). Różne wymiary kostki pozwalają tworzyć niepowtarzalne kompozycje wizualne. Daną przestrzeń możemy wypełnić kostką o jednakowych rozmiarach uzyskując klasyczny, spokojny wygląd. Możemy też wymieszać kostki o różnych wymiarach, co zapewni efekt niepowtarzalności i wyjątkowości.

ELEMENTY



KOST

kostka łupana
wys. 3,5 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm



KOST

kostka łupana
wys. 3,5 cm / dł. 7,1 cm
/ szer. 6 cm



KOST

kostka łupana
wys. 3,5 cm / dł. 13,5 cm
/ szer. 5 cm



KOST

kostka łupana
wys. 3,5 cm / dł. 9 cm
/ szer. 10 cm



KOST


kostka łupana
wys. 6 cm / dł. 5,5 cm
/ szer. 6 cm




KOST

kostka łupana
wys. 4 cm / dł. 17,3 cm
/ szer. 9,7 cm


KOLORY




piryt*




piaskowy*




onyx*




czarny*



getyt*




silver*



vera*




bronzyt*




alaska*


KOLORY DLA ELEMENTU NR 6



onyx*



piryt*



dark*



wanad*



shade*

NOWOŚĆ

* do wyczerpania zapasów magazynowych
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


 VIBRO
TECHNOLOGY


 MULTI
COLOR®


 BARWIONY
W MASIE


 PRODUKT
CERTYFIKOWANY


 ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE


 SPLITTING
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)
1.	KOST	1 big bag - 1 tona



piryt



piryt





BRUKI

CHODNIK łupany

Chodnik łupany to doskonała alternatywa dla tradycyjnych kostek brukowych. Niestandardowe rozmiary płytek sprawiają, że zbudowane z nich ścieżki ogrodowe, chodniki czy też małe placzki ogrodowe uzyskują niebanalny wygląd. Materiał, z którego wykonane są płytki chodnika łupanego, to beton barwiony w masie, co oznacza, że kolor nie wyciera się z czasem, a całość zachowuje swoją pierwotną estetykę nawet przy lekkich uszkodzeniach.

ELEMENTY




BRUK38


chodnik łupany

wys. 6 cm / dł. 38 cm
/ szer. 15,1 cm


KOLORY




piryt*



alaska*




onyx*



czarny*




vera*




piaskowy*



bronzyt*



getyt*



silver*

* do wyczerpania zapasów magazynowych
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	BRUK38	7,5	170



alaska

trwałe i nowoczesne
zwieńczenie inwestycji

PRZE
SŁA





STALOWE, ALUMINIOWE,
GABIONY

**BRAMY, FURTKI,
PRZĘŚLA OGRODZENIOWE**

OGRO
DZENIOWE





panel VERTICAL



STALOWE, ALUMINIOWE, GABIONY

BRAMY, FURTKI, PRZĘŚLA OGRODZENIOWE

W firmie JONIEC® dbamy o to, by Klient mógł w kompleksowy sposób dobrać wszystkie niezbędne elementy potrzebne do budowy eleganckiego i nowoczesnego ogrodzenia. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór bram, furtek i przęseł ogrodzeniowych zarówno stalowych, jak i aluminiowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na www.joniec.pl.

PRODUKTY

Lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.

Przykładowy system



KOLORY

Dostępne wszystkie kolory z palety RAL.

AUTOMATYKA DO BRAM






system Palisada prosta z aluminium



system Palisada skośna z aluminium

subtelny sposób na dekorację
domu, ogrodu i ogrodzenia

WYPOSA ZENIE



WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

| **SKRZYNKI NA LISTY**

| **SŁUPKI NA LISTY** **NOWE KOLORY**
I PRZESYŁKI KURERSKIE

| **LAMPY** **NOWE MODELE**

| **WIDEODOMOFONY** **NOWOŚĆ**



OGRO
DZEN



skrzynka SMVM DUO



WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

SKRZYNKI NA LISTY

Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej to produkt na lata. Skrzynki wbudowane w słupek dają niezwykle estetyczny efekt – na ogrodzeniu widzimy jedynie mały, gustowny panel. Skrzynki są przelotowe, co daje łatwy dostęp do korespondencji od strony domu. Dostępne są warianty wyposażone w przycisk dzwinkowy lub domofon.

PRODUKTY

Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.



skrzynka mała zwykła
z maskownicą



skrzynka duża
personalizowana
z maskownicą



skrzynka mała
z maskownicą
i domofonem analogowym



skrzynka mała z maskownicą,
videodomofonem
i czytnikiem RFID



skrzynka duża z maskownicą,
videodomofonem AHD/WIFI

KOLORY

Modele są dostępne w kolorach: INOX, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7048, RAL 8019, RAL 9005.



skrzynka SMDAM



skrzynka SMZM



słupek na listy i przesyłki kurierskie S-BOX VD



WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

SŁUPKI NA LISTY I PRZESYŁKI KURIERSKIE

Słupki na listy i przesyłki kurierskie to praktyczne i bezpieczne rozwiązanie, które ułatwia odbiór korespondencji i paczek w dowolnym momencie. Dobrze wkomponowany słupek zapewni zarówno wygodę użytkowania, jak i estetyczny wygląd ogrodzenia.

PRODUKTY



słupek na listy i przesyłki kurierskie - model podstawowy



personalizowany słupek na listy i przesyłki kurierskie z przyciskiem dzwonkowym



słupek na listy i przesyłki kurierskie z wideodomofonem i klawiaturą dotykową



personalizowany słupek na listy i przesyłki kurierskie z domofonem analogowym



regulator wysokości

KOLORY

Modele są dostępne w kolorach: RAL 7016, RAL 7021, RAL 8019, RAL 9005.



lampa elewacyjna 94328



WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

LAMPY

Oświetlenie w subtelny sposób potrafi odmienić dom, ogród i ogrodzenie. W naszej ofercie znajdują Państwo szeroki wybór oświetlenia dostosowanego stylem i funkcjonalnością do znajdujących się w naszym asortymencie ogrodzeń. Posiadamy lampy kinkietowe, elewacyjne, ogrodzeniowe oraz ściennie. Wszystkie lampy są wykonane z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje ich niezawodność i solidność.

PRODUKTY

Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.



lampa LED BLOCK



lampa LED BLOCK z adresem



lampa LED BLOCK GORC

NOWY MODEL



lampa LED BLOCK SMART

SŁUPEK MULTIMEDIALNY



słupek multimedialny



lampa LED BLOCK z adresem



lampa elewacyjna 94383



lampa solarna 95388



lampa elewacyjna 94396



słupek multimedialny



lampa LED BLOCK



joniac

joniac

109

1000000
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1000000

joniac

NOWOŚĆ



WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

WIDEODOMOFONY

W systemach telewizji przemysłowej jakość obrazu, stabilność połączenia oraz bezpieczeństwo danych mają istotne znaczenie przy wyborze konkretnych rozwiązań. Produkty wideodomofonowe przejmują ważne cechy systemów CCTV, oferując niezawodność działania w połączeniu z ciekawymi rozwiązaniami funkcjonalnymi i nowoczesnym wyglądem. Prosta konfiguracja oraz kompatybilność elementów pozwala na wybór rozwiązania dopasowanego do potrzeb użytkownika.

PRODUKTY



zestaw RC-412HD-CK/
RM-T471HD



monitor RM-T471HD biały



monitor RM-T471HD czarny



PRODUKTY DO BETONU

CHEMIA

5L
POJEMNOŚĆ

PROTECT Plus PREMIUM

impregnat do ogrodzeń
na bazie rozpuszczalnika

Impregnat z efektem mocnego przyciemnienia i matowej powierzchni, stosowany do ochrony powierzchniowej bloczków ogrodzeniowych betonowych, prefabrykatów i podjazdów. Produkt charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie oraz poślizg.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



ODŚWIEŻA I OŻYWIĄ
KOLOR OGRODZENIA



PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ
OGRODZENIA

5L
POJEMNOŚĆ

KOLORYZUJĄCY PREMIUM

impregnat przeznaczony
do ogrodzeń ROMA Horizon

Impregnat zalecany do odświeżenia istniejącego koloru bloczka ogrodzeniowego lub nałożenia całkiem nowej warstwy koloru. Zabezpiecza wysezonowaną powierzchnię bloczków ogrodzeniowych. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące, wysoką przepuszczalność pary wodnej. Jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Tworzy matową i gładką warstwę wytrzymałą na ścieranie oraz zmywanie.

Zalecany na powierzchnie pionowe.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



UKRYWA DEFEKTY
KOLORYSTYCZNE, PŁAMY,
PRZEBARWIENIA



ODŚWIEŻA I OŻYWIĄ
KOLOR OGRODZENIA




TRWALE BARWI
POWIERZCHNIE BETONOWE

DOSTĘPNE KOLORY



grafit



biały

5L
POJEMNOŚĆ**MASTER**

impregnat do ogrodzeń
na bazie wody

Impregnat przeznaczony do zabezpieczenia porowatych i chłonnych powierzchni mineralnych, narażonych na działanie wody i trudne warunki klimatyczne. Skutecznie zapobiega powstawaniu wykwitów. Redukuje skłonności do zabrudzeń tworząc przezroczysty plamoodporny film z efektem wzmocnienia koloru.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATUODPORNY NA WYSOKIE
I NISKIE TEMPERATURYTWORZY OCHRONNĄ
MEMBRANĘZMNIJSZA SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ5L
POJEMNOŚĆ**PROTECT**

impregnat do ogrodzeń
na bazie rozpuszczalnika

Impregnat do stosowania na nawierzchniach z betonu i kamienia. Preparat powoduje zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawia wygląd nawierzchni, wzmacnia jej kolor, zmniejsza ścieralność. Na okładzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skał naturalnych zaleca się wykonanie próby.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATUZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNEODŚWIEŻA I OŻYWIA
KOLOR OGRODZENIAPRZEDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ
OGRODZENIA



NOWE KOLORY

5L
POJEMNOŚĆ

KOLORYZUJĄCY

impregnat przeznaczony do ogrodzeń ROMA Horizon

Impregnat koloryzujący, akrylowo-silikonowy, wodorocieńczalny stosowany do zabezpieczania powierzchni bloczków ogrodzeniowych przed negatywnym działaniem wody oraz słabych kwasów i soli. Tworzy warstwę ochronną przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Impregnat koloryzujący nadaje bloczkom ogrodzeniowym odświeżoną, intensywną barwę. Wnika w głąb materiału ogranicza powstawanie wykwitów i innych defektów wizualnych. Zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



UKRYWA DEFEKTY KOLORYSTYCZNE, PLAMY, PRZEBARWIENIA



ODŚWIEŻA I OŻYWIĄ KOLOR OGRODZENIA



TRWALE BARWI POWIERZCHNIE BETONOWE

DOSTĘPNE KOLORY



grafit



biały



popiel



beżowy



5L
POJEMNOŚĆ

HYDROFOBOWY

impregnat do ogrodzeń na bazie wody

Impregnat posiada doskonałe właściwości ochronne. Stosowany na nawierzchniach z betonu i kamienia. Zapewnia doskonałą hydrofobowość, która powoduje zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



POWIERZCHNIA NIE ZMIENIA PIERWOTNEGO KOLORU



PRZEDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ OGRODZENIA



1L
POJEMNOŚĆ

FARBA

farba do malowania i renowacji

Farba do malowania i renowacji powierzchni betonowych o bardzo dużej odporności na warunki atmosferyczne, wysokiej odporności na ścieranie i doskonałej przyczepności do podłoża betonowego. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujących najwyższą jakość. Farbę polecamy do odświeżania daszków, które wraz z upływem czasu mogą stracić swój świeży kolor.

WŁAŚCIWOŚCI FARBY



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



ODŚWIEŻA I OŻYWIĄ
KOLOR OGRODZENIA

DOSTĘPNE KOLORY



kremowy



stalowy



jasny brąz



ciemny brąz



czarny



1L
POJEMNOŚĆ

PREPARAT DO WYKWITÓW

preparat do usuwania
wykwitów i nalotów

Specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania wykwitów węglanowych powstających w postaci białych plam i nacieków na produktach z betonu takich jak: bloczki ogrodzeniowe, okładziny ścienne, elementy skarpowe, gazony. Zalecany jest do oczyszczania powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem.

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU



SKUTECZNIE USUWA
WYKWITY I NALOTY

**600ML**
POJEMNOŚĆ**KLEJ
USZCZELNIACZ**

klej do bloczków

Klej do bloczków ogrodzeniowych w folii. Spoiwo do klejenia i uszczelniania bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów. Mocno klejący, jednokomponentowy klej / uszczelniacz poliuretanowy o dobrej przyczepności do betonu i innych podłoży.

Produkt wymaga specjalistycznego wyciskacza do mas uszczelniających dla pojemności 600ml. Wyciskacz do kleju dostępny jest w naszej ofercie.

WŁAŚCIWOŚCI KLEJUODPORNY NA WYSOKIE
I NISKIE TEMPERATURYZAPEWNIĄ SZYBKĄ I ŁATWY MONTAŻ
BLOCzków OGRODZENIOWYCHZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE**300ML**
POJEMNOŚĆ**KLEJ
USZCZELNIACZ**

klej do bloczków

Klej do bloczków ogrodzeniowych w kartuszu. Spoiwo do klejenia i uszczelniania bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów. Mocno klejący, jednokomponentowy klej / uszczelniacz poliuretanowy o dobrej przyczepności do betonu i innych podłoży.

Wyciskacz do kleju dostępny jest w naszej ofercie.

WŁAŚCIWOŚCI KLEJUODPORNY NA WYSOKIE
I NISKIE TEMPERATURYZAPEWNIĄ SZYBKĄ I ŁATWY MONTAŻ
BLOCzków OGRODZENIOWYCHZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE**1L**
POJEMNOŚĆ**PREPARAT LBN**przeciwskurczowa
domieszka do betonu

Plastyfikator LBN to preparat dodawany do mieszanki betonowej przygotowywanej na miejscu budowy ogrodzenia - nadaje mieszance plastyczności, dzięki której beton dokładnie wypełnia bloczki ogrodzenia. Staranne wypełnienie wnętrza bloczków zwiększy trwałość rdzenia betonowego i zmniejszy ryzyko powstania pęknięć słupków i podmurówki.

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATUPRZECIWDZIAŁA ZMNIEJSZANIU
OBJĘTOŚCI BETONU



300ML
POJEMNOŚĆ

KOTWA CHEMICZNA

dwuskładnikowa masa żywiczna do sklejania

Kotwa chemiczna to dwuskładnikowa masa żywiczna przeznaczona do wykonywania zamocowań elementów konstrukcji budowlanych skutecznie zastępująca tradycyjne kołki i dyble. Połączenie charakteryzuje się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi, uzyskanymi dzięki wysokiej przyczepności do podłoża i ogromnej twardości. Elementy mogą być kotwione na różnych głębokościach uzyskując wyższe parametry nośności.

Wyciskacz do kotwy dostępny jest w naszej ofercie.

WŁAŚCIWOŚCI KOTWY



WYSOKIE PARAMETRY
NOŚNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI



WYSOKA ODPORNOŚĆ
NA ŚRODKI CHEMICZNE



SZYBKIE I ŁATWE
KOTWIENIE ELEMENTÓW



1L
POJEMNOŚĆ

HYDROIZOLACJA HYDROFOIL

powłoka hydroizolacyjna do zabezpieczenia podłoży

Produkt zabezpieczający przed wilgocią i nasiąkaniem powierzchni w miejscach takich jak: fundamenty, tarasy, balkony, łazienki, piwnice, garaże. Emulsja zabezpiecza podłoża betonowe i cementowe.

WŁAŚCIWOŚCI HYDROIZOLACJI



WNIKA W KAPILARNĄ
STRUKTURĘ BETONU



TWORZY SKUTECZNĄ
IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ



3 kg

HYDROIZOLACJA ISOBASE

krystalizacyjna powłoka hydroizolacyjna

Izolacja przeciwwodna o dobrej przyczepności i głębokiej penetracji betonu powyżej 10 cm do zabezpieczenia podłoży betonowych, żelbetowych lub cementowych. Izolowanie elementów betonowych i konstrukcji żelbetowych polega na pokryciu ich cienką warstwą tego produktu powodującą krystalizację wewnątrz betonu. Uszczelnia fundamentowe płyty, stopy i ściany monolityczne oraz posadzki zbrojone.

WŁAŚCIWOŚCI HYDROIZOLACJI



WNIKA W KAPILARNĄ
STRUKTURĘ BETONU



TWORZY SKUTECZNĄ
IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ














BUDOWA OGRODZENIA

INSTRUKCJA

Ogrodzenie powinno być budowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane. Informacje zawarte w niniejszym poradniku są ogólnymi wytycznymi i zaleceniami. W przypadku projektowanych ogrodzeń priorytetowo trzeba brać pod uwagę zalecenia i wytyczne konstruktora. Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

1. Wykop pod fundament
2. Fundament i zbrojenie
3. Hydroizolacja
4. Drenaż - teren płaski
5. Drenaż - teren pochyły
6. Układanie bloczków i klejenie
7. Zalewanie bloczków betonem
8. Pielęgnacja betonu
9. Montaż daszków
10. Uszczelnianie klejem JONIEC®
11. Impregnacja
12. Mocowanie furtki, bramy
13. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem






NOWOŚĆ!

bloczek ogrodzeniowy

ECO

Nie betonuj budżetu.



Dlaczego warto wybrać bloczek ECO?

- 🌱 Nowoczesny wygląd
- 👤 Mniejszy koszt ogrodzenia
- 🕒 Szybszy montaż
- 🌿 Ekologiczne podejście



www.joniec.pl



F.P.U.H. JONIEC®
Mieczysław Joniec
34-650 Tymbark 109

t: + 48 18 332 53 90
m: + 48 602 539 182
e: joniec@joniec.pl



www.joniec.pl



cennik 2025

09.2025